The product in this container is diluted as directed on the disinfectant label. Follow directions for use on the disinfectant label (DIN 02392119) when applying this product.

PRECAUTIONS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DANGER

Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling.

FIRST MID: In case of contact, immediately fust never or skin with plenty of water for at least 15 minutes. For eyes, call a ophysician Remove and water charminated childing before rease. If swellowed, drink promptly a large quantity of milk, egg whites, gelden solution, or if these are not evaluate, drink large quantities or water. Avoid actional. Call a physician or poson control center immediately. Fade containers, leaded or product name and registration number with you when seeking

NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage. Measures against circulatory shock, respiratory depression and convulsion may be needed.

DISPOSAL: Rinse empty container. Make the empty container unsuitable for further use. Dispose of the container in accordance with provincial requirements. For information on spills, and for clean-up of spills or the disposal of unused, unwanted product, contact the Provincial Regulatory Agency or the Manufacturer.

INGREDIENTS (CAS NO.): Water (7732-18-5): Quaternary Ammonium Chloride (68424-85-1); FD&C Red #3 (16423-68-0).

Le produit dans ce conteneur est dilué comme indiqué sur l'étiquette du désinfectant. Suivez le mode d'emploi sur l'étiquette désinfectant (DIN 02392119) lors de l'application de ce produit.

PRÉCAUTIONS

GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. DANGER - Corrosif pour les yeux et la peau. Éloigner des yeux, de la peau ou des Vétements. Nocif à avalé. Éviter la contamination des aliments. Laver la peau à fond à l'eau et au savon après la manipulation.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeurs ou la peau, rincer immédiatement pendart au moins 15 minutes à grande eau. En cas de contact avec les yeur, appier un médiatement pendart au noins 15 minutes yeur des contact maries les yeurs personnes de l'autre de la vier les vers de l'autre de la vier les sont de les porter à nouveau. En cas d'ingastion, boire repidiement une quantité importante de lait, de blasser d'autre, de solution de gladiter ou, si ces produits ne sont pas disponibles sur place, boire une grande quantité d'eau. Éviter de boire de l'alcool. Communiquer avec le contre articoloss in médiatement de la avec le contre articoloss in médiatement de l'autre.

Amener le contenant, l'étiquette ou le nom du produit de même que son numéro d'enregistrement avez vous lorsque vous tentez d'obtenir une aide médicale.

REMARQUE POUR LE MÉDECIN : des dommages probables aux muqueuses peuvent contre-indiquer l'utilisation d'un lavage gastrique. Des précautions devraient être prises pour prévenir tout choc de circulation, toute détresse respiration et convulsion, au besoin.

ELIMINATION: Rincer le contenant vide. Rendre le contenant vide inutilisable. Éliminer le contenant en conformité avec les exigences provinciales. Pour obtenir des renseignements sur les déversements, ueur récupération et l'élimination de produit inutilisé et non désiré, veuillez communiquer avec l'agence régulatrice provinciale ou le fabricant.

INGRÉDIENTS (N ° CAS.) : Eau (7732-18-5): Chlorure d'ammonium quaternaire (68424-85-1): FD & C rouge # 3 (16423-68-0).

SDS No. 237C

888-GO BETCO (888-462-3826) | Betco.com

RLB7173 09237C16



Betco Master - 08/2016